CIPERPRAG® 250 CE

LINHA

SAÚDE AMBIENTAL



CIPERMETRINA HIGH-CIS

MARCA COMERCIAL:

Ciperprag® 250 CE

REGISTRO NO MS:

3.1606.0046.001-7

INGREDIENTE ATIVO (NOME COMUM):

Cipermetrina (Cypermethrin)

INGREDIENTE ATIVO (NOME QUÍMICO):

(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate

Nº CAS:

52315-07-8

CONCENTRAÇÃO DE INGREDIENTE ATIVO:

25% p/p

FORMULAÇÃO:

Concentrado emulsionável

GRUPO QUÍMICO:

Piretróides


CLASSE:

Inseticida e formicida

FÓRMULA BRUTA:

$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$

FÓRMULA ESTRUTURAL:



APRESENTAÇÕES:

Frasco plástico de 1L

INDICAÇÕES DE USO:

Indicado para o controle de baratas, moscas, mosquitos, formigas e traças Traças (*Lepisma saccharina e Ephestia sp*).


MODO DE APLICAÇÃO:

CIPERPRAG® 250 CE é indicado para o controle de baratas, moscas, mosquitos, formigas e traças. Pode ser aplicado através de pulverização, termonebulização (FOG) e pulverização ultra baixo volume (UBV). Aplicar em fendas, frestas, rodapés, paredes, recantos, balcões, armários, entulhos e outros locais que sirvam de abrigo para as pragas. Aplique somente as doses recomendadas por modo de aplicação. Para o preparo da calda, siga as instruções da tabela abaixo:


ALVO	MODO DE APLICAÇÃ	CALDA (PRODUTO COMERCIAL /	ÁREA TRATADA
Baratas	Pulv.	20 ml / 10 L de água	200m²
Moscas	Pulv.	20 ml / 10 L de água	200m²
Traças (*Lepisma saccharina* e *Ephestia sp*)	Pulv.	30 ml / 10 L de água	200m²
Formigas	Pulv.	50 ml / 10 L de água	200m²
Mosquitos (*Aedes aegypti*)	Pulv.	20 ml / 10 L de água	200m²
Moscas e Mosquitos (*Aedes aegypti*)	FOG	15 ml / 1 L de óleo Mineral	5.000m²
Moscas e Mosquitos (*Aedes aegypti*)	UBV	30 ml / 1 L de água	20.000m²

Manter as portas e janelas abertas durante e após a aplicação para que as gotas do inseticida se dissipem ou sequem. FOG e UBV: 30 minutos após a aplicação do produto ou o tempo necessário para que as gotas do inseticida se dissipem ou sequem. Pulverização: Adultos – 30 minutos após a aplicação do produto ou o tempo necessário para que as gotas do inseticida se dissipem ou sequem. Crianças e animais domésticos – 12 horas após a aplicação do produto.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:



ADVERTÊNCIAS:



TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

