CIPERPRAG® 40PM

LINHA

SAÚDE AMBIENTAL



Cipermetrina HIGH-CIS

MARCA COMERCIAL:

Ciperprag® 40PM

REGISTRO NO MS:

3.1606.0044.002-4

INGREDIENTE ATIVO (NOME COMUM):

Cipermetrina (Cypermethrin)

INGREDIENTE ATIVO (NOME QUÍMICO):

(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate

Nº CAS:

52315-07-8

CONCENTRAÇÃO DE INGREDIENTE ATIVO:

40% (p/p)

FORMULAÇÃO:

Pó molhável

GRUPO QUÍMICO:

Piretróides


CLASSE:

Inseticida e formicida

FÓRMULA BRUTA:

$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$

FÓRMULA ESTRUTURAL:



APRESENTAÇÕES:

Caixa de1 Kg (50 envelopes de 20g cada)

INDICAÇÕES DE USO:

Inseticida pó molhável eficaz contra aranhas, barbeiros, baratas, formigas, moscas e mosquitos.

MODO DE APLICAÇÃO:

CIPERPRAG® 40 PM deve ser aplicado através de pulverizador costal ou motorizado nas superfícies internas e externas como pisos, paredes, tetos, frestas e rachaduras, etc, dos locais sob tratamento. Utilizar equipamento adequado com bico em leque (80.02) a uma distância média de 40 cm da superfície a ser tratada.

DOSAGEM:

Contra barbeiros, baratas, formigas, moscas e mosquitos: diluir 20 gramas (01 envelope hidrossolúvel) sem abri-lo em 10 litros de água. Aplicar toda a calda em 200 m^2 de área (50ml de calda / m^2).

Contra aranhas: diluir 20 gramas (01 envelope hidrossolúvel) sem abri-lo em 8 litros de água. Aplicar toda a calda em 160 m^2 de área (50ml de calda / m^2).

Reentrada nas áreas tratadas: 6 horas após a aplicação do produto, quando deverá ser realizada a ventilação do ambiente antes do retorno de crianças e animais domésticos ao local.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Piretróides
Nome Comum: Cipermetrina
Antídoto: Anti-histamínicos
Telefone de Emergência: 0800-0141149
DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-722-6001

ADVERTÊNCIAS:

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS. PROIBIDA VENDA LIVRE

Estes produtos são perigosos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Antes de usar leia atentamente as instruções do rótulo. Aplique somente as doses recomendadas. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Descarte corretamente as embalagens.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos telefones de emergência.
PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:
Disque-Intoxicações: 0800-722-6001 (Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica RENACIAT ANVISA/MS)
Assistência Toxicológica: 0800-014-1149