

Linha

SAÚDE AMBIENTAL



VERSATILIDADE À BASE DE DELTAMETRINA

MARCA COMERCIAL:

Fulmiprag[®] 25 CE

REGISTRO NO MS:

3.1606.0038.001-3

INGREDIENTE ATIVO (NOME COMUM):

Deltametrina (Deltamethrin)

INGREDIENTE ATIVO (NOME QUÍMICO):

(S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)- 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Nº CAS:

52918-63-5

CONCENTRAÇÃO DE INGREDIENTE ATIVO:

2,5% (p/p)

FORMULAÇÃO:

Concentrado Emulsionável

GRUPO QUÍMICO:

Piretrinas e Piretróides


CLASSE:

Inseticida

FÓRMULA BRUTA:

$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$

FÓRMULA ESTRUTURAL:



APRESENTAÇÕES:

Frasco plástico de 1L

INDICAÇÕES DE USO:

Inseticida concentrado emulsionável indicado para o controle de baratas, moscas, mosquitos e cupins em residências, indústrias, escolas, hospitais, estabelecimentos comerciais como restaurantes e supermercados, armazéns, meios de transporte, lixões, aterros sanitários, esgotos, etc.

MODO DE APLICAÇÃO:

Pode ser aplicado através de pulverização, termonebulização (FOG) e pulverização ultra baixo volume (UBV). Aplicar em fendas, frestas, rodapés, paredes, recantos, balcões, armários, entulhos e outros locais que sirvam de abrigo para pragas. Aplique somente as doses recomendadas por modo de aplicação. Para o preparo da calda siga as instruções da tabela abaixo.

ALVO	MODO DE APLICAÇÃO	CALDA (PRODUTO COMERCIAL/ DILUENTE)	ÁREA TRATADA
Baratas	Pulverização	100 ml/10 Litros de água	200 m ²
Moscas	Pulverização	50 ml/10 Litros de água	200 m ²
Mosquitos	Pulverização	50 ml/10 Litros de água	200 m ²
Cupins	Pulverização	60 ml/10 Litros de querosene	200 m ²
Moscas	Ultra baixo volume (UBV)	30 ml/1 Litro de água	20.000 m ²
Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i> e <i>Anopheles sp</i>)	Ultra baixo volume (UBV)	30 ml/1 Litro de água	20.000 m ²
Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i> e <i>Anopheles sp</i>)	Termonebulização (FOG)	20 ml/1 Litro de óleo mineral	5.000 m ²

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Restrições de Uso: Nas aplicações FOG e UBV, o aplicador deve ficar de costas para o vento, evitando o contato com o produto. Não realizar aplicações em dias chuvosos, com excesso de umidade ou com temperaturas elevadas.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo químico: Piretróides
Nome comum: Deltametrina
Antídoto: Anti-histamínicos

ADVERTÊNCIAS:

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS. PROIBIDA VENDA LIVRE

Estes produtos são perigosos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Antes de usar leia atentamente as instruções do rótulo. Aplique somente as doses recomendadas. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Descarte corretamente as embalagens.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos telefones de emergência.

PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:

Disque-Intoxicações: 0800-722-6001 (Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica RENACIAT ANVISA/MS)

Assistência Toxicológica: 0800-014-1149