



VERSATILIDADE À BASE DE DELTAMETRINA

MARCA COMERCIAL:

Fulmiprag<sup>®</sup> 25 SC

REGISTRO NO MS:

3.1606.0030.001-1

INGREDIENTE ATIVO (NOME COMUM):

Deltametrina (Deltamethrin)

INGREDIENTE ATIVO (NOME QUÍMICO):

(S)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Nº CAS:

52918-63-5

CONCENTRAÇÃO DE INGREDIENTE ATIVO:

2,5% (p/p)

FORMULAÇÃO:

Suspensão Concentrada

GRUPO QUÍMICO:

Piretróide


CLASSE:

Inseticida

FÓRMULA BRUTA:

$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$

FÓRMULA ESTRUTURAL:



## APRESENTAÇÕES:

Frasco plástico de 1L

## INDICAÇÕES DE USO:

Inseticida suspensão concentrada, indicado para o controle de moscas, mosquitos, baratas, aranhas e traças, em residências, indústrias, escolas, hospitais, estabelecimentos comerciais como restaurantes e supermercados, armazéns, meios de transporte, lixões, aterros sanitários, esgotos, etc.

## MODO DE APLICAÇÃO:

Deve ser usado conforme orientações abaixo: Aplicação superficial - com pulverizador manual ou motorizado, em locais como frestas, fendas, recantos, ralos, rodapés, paredes, tetos, móveis, balcões e outros locais que sirvam de abrigo ou esconderijo para os insetos. Aplicar o produto conforme tabela abaixo:

TIPO DE PRAGA	QUANT. DE PRODUTO*	DILUENTE
Moscas	5 mL	água
Mosquitos		
Baratas	10 mL	
Aranhas	15 mL	
Traças		

Efeito residual: possui efeito residual de 28 dias para o controle de traças e de 35 dias para o controle de aranhas. Esses prazos podem diminuir ou cessarem em casos de limpezas, chuvas, exposição solar ou outros fatores extrínsecos.

## INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO
<b>Grupo químico:</b> Piretróides
<b>Nome comum:</b> Deltametrina
<b>Antídoto:</b> Anti-histamínicos

## ADVERTÊNCIAS

### **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS. PROIBIDA VENDA LIVRE**

Estes produtos são perigosos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Antes de usar leia atentamente as instruções do rótulo. Aplique somente as doses recomendadas. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Descarte corretamente as embalagens.

## TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

### **TELEFONES DE EMERGÊNCIA**

Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos telefones de emergência.

#### **PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:**

Disque-Intoxicações: 0800-722-6001 (Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica RENACIAT ANVISA/MS)

**Assistência Toxicológica: 0800-014-1149**