

**COMPOSIÇÃO:**

Deltametrina 2,5% p/p, tensoativos e solventes.

**MODO DE USO: FULMIPRAG® 25 CE** - Inseticida concentrado emulsão indicados para o controle de baratas, moscas, mosquitos e cupins em residências, indústrias, escolas, hospitais, estabelecimentos comerciais como restaurantes e supermercados, armazéns, meios de transporte, lixões, aterros sanitários, esgotos, etc. Pode ser aplicado através de pulverização, termonebulização (FOG) e pulverização ultra baixo volume (UBV). Aplicar em fendas, frestas, rodapés, paredes, recantos, balcões, armários, entulhos e outros locais que sirvam de abrigo para as pragas. Aplique somente as doses recomendadas por modo de aplicação. Para o preparo da calda, siga as instruções da tabela abaixo. **Restrições de uso:** Nas aplicações FOG e UBV, o aplicador deve ficar de costas para o vento, evitando o contato com o produto. Não realizar aplicações em dias chuvosos, com excesso de umidade ou com temperaturas elevadas.

# FULMIPRAG® 25 CE

## DELTA METRINA

### VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS. PROIBIDA A VENDA LIVRE

#### INSETICIDA

**bequisa**  
DETIA DEGESCH GROUP

**PRECAUÇÕES DE USO:**

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Agite bem antes de usar. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Informação e Assistência Toxicológica – Ceatox ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabonete. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas. Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. A preparação da calda deve ser feita em áreas ventiladas, utilizando os mesmos EPI's indicados para a aplicação do produto. Usar roupa protetora adequada, luvas e botas impermeáveis, óculos de proteção e máscara com filtro para pesticidas como proteção respiratória. No caso de utilização de máscara panorâmica (full face), não é necessária a utilização de culos de proteção, uma vez que os olhos já estarão protegidos. No caso de derramamento acidental, isolar a área. Usar equipamento de proteção individual, roupa adequada, luvas e botas impermeáveis, protetor ocular e respiratório, conter e recolher o derramamento com materiais absorventes não combustíveis (ex.: areia, terra, vermiculita, terra de diatomácea). Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpar preferivelmente com um detergente, evitar o uso de solventes. Desativar o produto através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão competente. Armazenar ao abrigo da luz, calor e umidade, em local ventilado e de acesso restrito, evitando a entrada de pessoas não autorizadas e crianças. **Restos de produto:** manter as eventuais sobras dos produtos e ou com validade vencida em suas embalagens originais adequadamente fechadas. **Intervalo entre aplicações:** reaplicar o produto sempre que houver novas infestações. **Reentrada nas áreas tratadas:** Manter as portas e janelas abertas durante e após a aplicação para que as gotas do inseticida se dissipem ou seque. A reentrada no local somente poderá ser feita após a total secagem do produto aplicado e a ventilação do ambiente tratado. **Embalagem usada:** as embalagens vazias deverão ser submetidas à triplice lavagem e inutilizadas através de perfurações na parte inferior. O descarte deve ser feito realizado de acordo com a legislação local. Observe a legislação Estadual e Municipal específicas. Consulte o Órgão Estadual ou Municipal de Meio Ambiente. Não queime nem enterre as embalagens.

ALVO	MODO DE APLICAÇÃO	CALDA (PRODUTO COMERCIAL / DILUENTE)	ÁREA TRATADA
Baratas	Pulverização	100 ml/10 Litros de água	200 m²
Moscas	Pulverização	50 ml/10 Litros de água	200 m²
Mosquitos	Pulverização	50 ml/10 Litros de água	200 m²
Cupins	Pulverização	60 ml/10 Litros de querosene	200 m²
Moscas	Ultra baixo volume (UBV)	30 ml/1 Litro de água	20.000 m²
Mosquitos (Aedes aegypti e Anopheles sp)	Ultra baixo volume (UBV)	30 ml/1 Litro de água	20.000 m²
Mosquitos (Aedes aegypti e Anopheles sp)	Termonebulização (FOG)	20 ml/1 Litro de óleo mineral	5.000 m²

# FULMIPRAG® 25 CE

## EFICAZ CONTRA BARATAS, MOSCAS, MOSQUITOS E CUPINS

**1** CONTEÚDO  
**LITRO**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**Vanessa Pierre Gil  
CRQ nº 04300914 - IV Região**Fabricado por:**  
**BEQUISA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA.**Av. Antônio Bernardo, 3950,  
Pq Industrial Imigrantes,  
CEP: 11349-380, São Vicente/SP  
CNPJ: 58.133.703/0001-78  
**Indústria Brasileira**  
Tel.: (13) 3565-1208  
faleconosco@bequisa.com  
www.bequisa.com.brcódigo de barras  
7898007 890365

**bequisa**  
DETIA DEGESCH GROUP

**CUIDADO! PERIGOSO**

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.  
CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU  
ABSORÇÃO PELA PELE.

**INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO**

**Grupo Químico:** Piretrinas e Piretróides  
**Nome Comum:** Deltametrina  
**Antídoto / Tratamento sintomático:** Anti-histamínicos  
**Telefone de emergência:** 0800-0141149  
**DISQUE INTOXICAÇÃO:** 0800-7226001

**REGISTRO NO MS SOB O Nº 3.1606.0038.001-3**

Número de lote: Vide embalagem

Data de Fabricação: Vide embalagem

Prazo de validade: 2 anos após a data de fabricação

**Atendimento ao Consumidor**

**Assistência Toxicológica**  
**0800-0141149**



**BEQUISA**  
**(13) 3565-1212**