BEQUISA

A Company of Degesch Group



Linha Saúde Ambiental

ARQUIVO BEQUISA
PROIBIDA A REPRODUÇÃO

VERSÃO

2022

BEQUISA
A Company of Degesch Group

Linha Saúde Ambiental

AEROSSÓIS

Completa ação inseticida com 3 excelentes ativos associados ao sinergista Butóxido de Piperonila que potencializa suas ações

F4i

Rápido knock-down e alto poder desalojante
Para o controle de cupins é recomendado o uso do kit de aplicação

Ingrediente ativo: D-Cifenotrina 0,20%, Imiprotrina 0,12% e Permetrina 0,20%.
Grupo químico: Piretróides.
Formulação: Aerossol.
Ação: Contato e ingestão.
Indicação: Controle de aranhas, baratas, cupins, formigas, mosquitos, percevejos de cama e pulgas.
Modo de usar: Agite bem antes de usar. F4i pode ser aplicado com o auxílio do Kit de Aplicação ou através da própria embalagem que possui tubo extensor. Pressione a válvula direcionando o jato sobre os insetos e aranhas e nos locais utilizados como abrigo. Aplique F4i ao longo de frestas e fendas, nas dobras dos colchões, almofadas e sofás, atrás de móveis e geladeiras, nos ralos, embaixo das pias, diretamente nos orifícios produzidos pelos cupins nas madeiras e nos locais onde os insetos e aranhas vivem e transitam. Não é necessário usar em excesso, apenas alguns jatos serão suficientes para desalojar e matar os insetos e aranhas.
Apresentação: Lata de 600ml (Peso líquido 400g).

Produto conceituado no mercado por sua alta efetividade

F3 FULMIPRAG® FENDAS E FRESTAS

Possui o sinergista Butóxido de Piperonila
Indicado também para inspeções

Ingrediente ativo: Deltametrina 0,02% e Praletrina 0,25%.
Grupo químico: Piretrinas e Piretróides.
Formulação: Aerossol.
Ação: Contato e ingestão.
Indicação: Controle de aranhas, baratas, formigas, mosquitos e pulgas.
Modo de usar: Agite antes de usar, se necessário acople o prolongador, pressione a válvula direcionando o jato sobre os insetos alvos e seus esconderijos, tais como fendas e frestas, ralos, atrás de móveis e geladeiras, sob pias e nos locais onde vivem e transitam os insetos e aranhas.
Apresentação: Lata de 300ml (Peso líquido 200g).

ARQUIVO BEQUISA
PROIBIDA A REPRODUÇÃO

GÉIS

Ótimo efeito de transferência à base de Indoxacarbe

XERIFE GOLDEN GEL BARATICIDA

Aplicação eficaz, prática e econômica

Ingrediente ativo: Indoxacarbe 0,6000%.
Grupo químico: Oxadiazina.
Formulação: Gel.
Ação: Ingestão.
Indicação: Controle de baratas.
Modo de usar: Aplicação pontual na forma de pequenos pontos ou filetes, nos locais que se deseja o controle de baratas, tais como fendas e frestas, rachaduras, fogões, fornos, estufas, móveis, coifas, equipamentos elétricos e eletrônicos, caixas de força, divisórias, prateleiras, etc.
Apresentação: Caixa com 4 seringas de 30g cada.

Indoxacarbe: pró-inseticida inovador

XERIFE GEL FORMICIDA

Controla diversas espécies de formigas urbanas

Ingrediente ativo: Indoxacarbe 0,0500%.
Grupo químico: Oxadiazina.
Formulação: Gel.
Ação: Ingestão.
Indicação: Controle de formigas.
Modo de usar: Aplicação pontual na forma de pequenos filetes, nos locais que se deseja o controle de formigas, tais como fendas e frestas, próximo a pias, fogões, dentro e atrás de armários, próximo a ninhos de formigas, banheiros, instalações elétricas, etc.
Apresentação: Caixa com 4 seringas de 30g cada.

RATICIDAS

Formulação inovadora: girassol descascado

XERIFE GRÃO INTEGRAL

Rende 50% mais e não deixa resíduos tóxicos de casca no ambiente

Ingrediente ativo: Brodifacoum 0,005%.
Grupo químico: Cumarínico.
Formulação: Grão de girassol (girassol descascado).
Ação: Ingestão.
Indicação: Controle de ratos, ratazanas e camundongos.
Modo de usar: Deve ser colocado onde os roedores habitam e transitam como tocas, trilhas, túneis, etc. Por questões de segurança é recomendável colocá-los em porta iscas.
Apresentação: Embalagem plástica de 1kg (50 sachês de 20g).

Mini-Bloco rende 100 aplicações e possui furo central

Bloco de 20g formulado por processo de extrusão

RATTEN RAT® BP BLOCO E MINI-BLOCO

Raticidas com grãos selecionados, altamente atrativos para os roedores

Ingrediente ativo: Brodifacoum 0,005%.
Grupo químico: Cumarínico.
Formulação: Bloco e Mini-Bloco.
Ação: Ingestão.
Indicação: Controle de ratos, ratazanas e camundongos.
Modo de usar: Deve ser colocado onde os roedores habitam e transitam como tocas, trilhas, túneis, etc. Por questões de segurança é recomendável colocá-los em porta iscas.
Apresentações: Embalagem plástica de 1kg (Bloco - 50 blocos de 20g / Mini-Bloco -100 blocos de 10g).

ARQUIVO BEQUISA
PROIBIDA REPRODUÇÃO

Alta atratividade e palatabilidade

BEQUIRAT®

Grãos selecionados de Girassol

Ingrediente ativo: Brodifacoum 0,005%.
Grupo químico: Cumarínico.
Formulação: Grãos integrais de girassol.
Ação: Ingestão.
Indicação: Controle de ratos, ratazanas e camundongos.
Modo de usar: Deve ser colocado onde os roedores habitam e transitam como tocas, trilhas, túneis, etc. Por questões de segurança é recomendável colocá-los em porta iscas.
Apresentação: Embalagem plástica de 1kg (25 sachês de 40g).

Pó hidro-repelente ideal para aplicação em trilhas e tocas de roedores

FULMIRAT® PÓ

Excelente aderência nos pelos e patas dos roedores

Ingrediente ativo: Cumatetralil 0,75%.
Grupo químico: Cumarínico.
Formulação: Pó de contato.
Ação: Contato e ingestão.
Indicação: Controle de ratos, ratazanas e camundongos.
Modo de usar: Agite antes de usar para facilitar a aplicação do produto, pois o pó pode ficar adensado após certo tempo em repouso. Deve ser polvilhado utilizando o próprio frasco aplicador em passagens, trilhas, buracos, tocas ou esconderijos.
Apresentação: Frasco plástico autoaplicador de 1kg.

Isca ideal para ambientes internos e áreas secas

Blocos resistentes à umidade

TEKRATTUS® BLOCO E ISCA PELETIZADA

Raticida dose única à base de Bromadiolone

Ingrediente ativo: Bromadiolone 0,005%.
Grupo químico: Cumarínico.
Formulação: Bloco parafinado e isca peletizada.
Ação: Ingestão.
Indicação: Controle de ratos, ratazanas e camundongos (Bloco) e ratos e ratazanas (Isca Peletizada).
Modo de usar: Deve ser colocado onde os roedores habitam e transitam como tocas, trilhas, túneis, etc. Por questões de segurança é recomendável colocá-los em porta iscas.
Apresentações: Embalagem de 1kg (Bloco parafinado - 50 blocos de 20g / Isca Peletizada - 40 sachês de 25g).

INSETICIDAS

BERGARD®

Organofosforado com destacável ação residual

Ingrediente ativo: Pirimifós Metílico 52%.
Grupo químico: Organofosforados.
Formulação: Concentrado Emulsionável (CE).
Ação: Contato e ingestão.
Indicação: Controle de baratas, carunchos, moscas, mosquitos (larvas e adultos) e pulgas.
Modo de usar: Pode ser aplicado através de aplicação superficial (pulverização), termonebulização (FOG) e nebulização ultra baixo volume (UBV).
Apresentação: Frasco plástico de 1l.

CIPERPRAG® 250 CE e 40 PM

HIGH-CIS que potencializa as ações inseticidas

Ingrediente ativo: Cipermetrina 25% (250 CE) e 40% (40 PM).
Grupo químico: Piretróides.
Formulação: Concentrado Emulsionável (CE) e Pó Molhável (PM).
Ação: Contato e ingestão.
Indicação: Controle de baratas, formigas, moscas, mosquitos e traças (250 CE) e aranhas, barbeiros, baratas, formigas, moscas e mosquitos (40 PM).
Modo de usar:
CIPERPRAG® 250 CE: Pode ser aplicado através de aplicação superficial (pulverização), termonebulização (FOG) e nebulização ultra baixo volume (UBV).
CIPERPRAG® 40 PM: Deve ser aplicado através de pulverizações em superfícies como paredes, tetos, áreas internas e externas dos locais sob tratamento.
Apresentações: CE - Frasco plástico de 1l / **PM** - Caixa com 1kg (50 envelopes de 20g).

ARQUIVO EDUSA
PROIBIDA REPRODUÇÃO

FULMIPRAG® 25 CE, 25 SC E 2 PS

Inseticidas de largo espectro de ação

Ingrediente ativo: Deltametrina 2,5% (25 CE e 25 SC) e 0,2% (2 PS).
Grupo químico: Piretrinas e Piretróides.
Formulação: Concentrado Emulsionável (CE), Suspensão Concentrada (SC) e Pó Seco (PS).
Ação: Contato e ingestão.
Indicação: Controle de baratas, cupins, moscas e mosquitos (CE), aranhas, baratas, moscas, mosquitos e traças (SC) e baratas, cupins, cascudinhos, formigas e pulgas (PS).
Modo de usar:
Devem ser aplicados em locais como fendas, frestas, recantos, ralos, paredes, entre outros locais que sirvam de abrigo ou esconderijo para os insetos.
FULMIPRAG 25 CE: Pode ser aplicado através de aplicação superficial (pulverização), termonebulização (FOG) e nebulização ultra baixo volume (UBV).
FULMIPRAG 25 SC: Pode ser aplicado através de aplicação superficial (pulverização).
FULMIPRAG 2 PS: Deve ser polvilhado utilizando a própria embalagem ou através de polvilhadeiras manuais ou motorizadas.
Apresentações: Frasco plástico de 1l (CE e SC) / Frasco plástico de 1kg (PS).

PROPOXIL®

Ótima alternativa no controle de escorpiões

Ingrediente ativo: Propoxur 20%.
Grupo químico: Carbamatos.
Formulação: Concentrado Emulsionável (CE).
Ação: Contato e ingestão.
Indicação: Controle de baratas, escorpiões, moscas, mosquitos e pulgas.
Modo de usar: Deve ser aplicado através de pulverização em fendas, frestas, ralos, rodapés, paredes, recantos, balcões, armários, entulhos, entre outros locais que sirvam de abrigo ou esconderijo para os insetos e escorpiões.
Apresentação: Frasco plástico de 1l.

Marca consagrada com rápida ação desalojante e knock-down

DEVETION®

Indicado para locais com alto nível de infestação

Ingrediente ativo: Diclorvós (DDVP 81% - 1053 g/litro).
Grupo químico: Organofosforados.
Formulação: Concentrado Emulsionável (CE).
Ação: Contato e ingestão.
Indicação: Controle de baratas, cascudinhos, mosquitos (*Aedes aegypti*) e pulgas.
Modo de usar: Deve ser aplicado através de pulverização em fendas, frestas, ralos, rodapés, paredes, recantos, balcões, armários, entulhos, entre outros locais que sirvam de abrigo ou esconderijo para os insetos.
Apresentação: Frasco plástico de 1l.

Combina as ações inseticidas completas da Deltametrina com o poder knock-down da Tetrametrina, potencializadas pelo sinergista PBO

CERTREX®

Grande no resultado, pequeno na dose

Ingrediente ativo: Deltametrina 2,5% e Tetrametrina 2,0%.
Grupo químico: Piretróides.
Formulação: Concentrado Emulsionável (CE).
Ação: Suspensão Concentrada (SC).
Indicação: Controle de baratas, moscas e mosquitos.
Modo de usar: Deve ser aplicado uniformemente, através de pulverização manual ou motorizada, sobre a superfície a ser tratada como fendas, frestas, paredes, assoalhos, rodapés, entulhos, ralos, recantos, tetos, móveis, balcões, batentes de portas e janelas, entre outros locais que sirvam de passagem ou abrigo para as pragas.
Apresentação: Frasco dosador de 1l.

Forte ação Knock-Down associado ao sinergista PBO, agora com indicação para aplicação espacial

NOKGARD® 25 CE

A melhor alternativa ao DDVP em ambientes sensíveis

Ingrediente ativo: Praletrina 2,5%.
Grupo químico: Piretróides.
Formulação: Concentrado Emulsionável (CE).
Ação: Contato e ingestão.
Indicação: Controle de baratas, moscas, mosquitos e pulgas.
Modo de usar: Deve ser aplicado através de pulverização em fendas, frestas, ralos, rodapés, paredes, recantos, balcões, armários, entulhos, entre outros locais que sirvam de abrigo ou esconderijo para os insetos.
Apresentação: Frasco plástico de 1l.

Possui excelente ação residual

SYNPER® PLUS

Excelente custo bomba para aplicação espacial

Ingrediente ativo: Permetrina 38,4%.
Grupo químico: Piretrinas e Piretróides.
Formulação: Concentrado Emulsionável (CE).
Ação: Contato e ingestão.
Indicação: Controle baratas, cascudinhos, cupins, moscas, mosquitos *(Aedes aegypti)* e traças.
Modo de usar: Deve ser aplicado através de pulverização, termonebulização (FOG) ou ultra baixo volume (UBV).
Apresentação: Frasco plástico de 1l.

ARQUIVO BEQUISA
PROIBIDA A REPRODUÇÃO

MOLUSCICIDA

Eficaz no controle de lesmas e caramujos

BLOCKMOLL®

Grânulos uniformes altamente atrativos

Ingrediente ativo: Metaldeído 5%.
Grupo químico: Tetroxocano.
Formulação: Isca granulada.
Ação: Contato e principalmente ingestão.
Indicação: Controle de lesmas e caramujos.
Modo de usar: BLOCKMOLL® deve ser aplicado diretamente sobre o solo em áreas infestadas por lesmas ou caramujos, através de aplicadores de produtos granulados ou manualmente.
Apresentações: Saco de 20kg a granel / Saco de 1kg a granel / Caixa de 1kg contendo 5 sachês de 200g.

Guia de Produtos

INSETOS RASTEIROS

PRAGA ALVO	PRODUTO	CONCENTRAÇÃO DE I. ATIVO	APLICAÇÃO	DOSAGEM
BARATAS	BERGARD®	Pirimifós Metílico 52%	Pulv.	80ml / 10l de água / 200m²
	CERTREX®	Deltametrina 2,5% e Tetrametrina 2,0%	Pulv.	*Blattella germanica* - 30ml / 10l de água / 200m² *Periplaneta americana* - 40ml / 10l de água / 200m²
	CIPERPRAG® 250 CE	Cipermetrina 25%	Pulv.	20ml / 10l de água / 200m²
	CIPERPRAG® 40 PM	Cipermetrina 40%	Pulv.	20g / 10l de água / 200m²
	DEVETION®	Diclorvós 81%	Pulv.	80ml / 10l de água / 200m²
	F3 FULMIPRAG®	Deltametrina 0,02% e Praletrina 0,25%	Aerossol	
	F4i	D-Cifenotrina 0,20%, Imiprotrina 0,12% e Permetrina 0,20%	Aerossol	
	FULMIPRAG® 2 PS	Deltametrina 0,2%	Polv.	50g / 10m²
	FULMIPRAG® 25 CE	Deltametrina 2,5%	Pulv.	100ml / 10l de água / 200m²
	FULMIPRAG® 25 SC	Deltametrina 2,5%	Pulv.	100ml / 10l de água / 200m²
	NOKGARD® 25 CE	Praletrina 2,5%	Pulv.	100ml / 10l de água / 200m²
	PROPOXIL®	Propoxur 20%	Pulv.	250ml / 10l de água / 200m²
	SYNPER® PLUS	Permetrina 38,4%	Pulv.	100ml / 10l de água / 200m²
	XERIFE GOLDEN GEL BARATICIDA	Indoxacarbe 0,6000%	Iscagem	10 filetes c/ 1cm/m² ou 0,5 g/m²
CUPINS	F4i	D-Cifenotrina 0,20%, Imiprotrina 0,12% e Permetrina 0,20%	Aerossol	
	FULMIPRAG® 2 PS	Deltametrina 0,2%	Polv.	50g / 10m²
	FULMIPRAG® 25 CE	Deltametrina 2,5%	Pulv.	60ml / 10l de querosene / 200m²
	SYNPER® PLUS	Permetrina 38,4%	Pulv.	Cupim de madeira seca - 60ml / 10l de isoparafina / 100m²
FORMIGAS	CIPERPRAG® 250 CE	Cipermetrina 25%	Pulv.	50ml / 10l de água / 200m²
	CIPERPRAG® 40 PM	Cipermetrina 40%	Pulv.	20g / 10l de água / 200m²
	F3 FULMIPRAG®	Deltametrina 0,02% e Praletrina 0,25%	Aerossol	
	F4i	D-Cifenotrina 0,20%, Imiprotrina 0,12% e Permetrina 0,20%	Aerossol	
	FULMIPRAG® 2 PS	Deltametrina 0,2%	Polv.	50g / 10m²
	XERIFE GEL FORMICIDA	Indoxacarbe 0,0500%	Iscagem	0,3 g/m² equivalente a 2 ou 3 pequenos filetes de 2cm de comprimento cada
PERCEVEJO DE CAMA	F4i	D-Cifenotrina 0,20%, Imiprotrina 0,12% e Permetrina 0,20%	Aerossol	
PULGAS	BERGARD®	Pirimifós Metílico 52%	Pulv.	50ml / 10l de água / 200m²
	DEVETION®	Diclorvós 81%	Pulv.	80ml / 10l de água / 200m²
	F3 FULMIPRAG®	Deltametrina 0,02% e Praletrina 0,25%	Aerossol	
	F4i	D-Cifenotrina 0,20%, Imiprotrina 0,12% e Permetrina 0,20%	Aerossol	
	FULMIPRAG® 2 PS	Deltametrina 0,2%	Polv.	50g / 10m²
	NOKGARD® 25 CE	Praletrina 2,5%	Pulv.	100 ml / 10l de água / 200m²
	PROPOXIL®	Propoxur 20%	Pulv.	250ml / 10l de água / 200m²
TRAÇAS	CIPERPRAG® 250 CE	Cipermetrina 25%	Pulv.	30ml / 10l de água / 200m²
	FULMIPRAG® 25 SC	Deltametrina 2,5%	Pulv.	150ml / 10l de água / 200m²
	SYNPER® PLUS	Permetrina 38,4%	Pulv.	65ml / 10l de água / 200m²

ARQUIVO BEQUISA
PROIBIDA REPRODUÇÃO

INSETOS VOADORES

PRAGA ALVO	PRODUTO	CONCENTRAÇÃO DE I. ATIVO	APLICAÇÃO	DOSAGEM
MOSCAS	BERGARD®	Pirimifós Metílico 52%	Pulv.	100ml / 10l de água / 200m²
	CERTREX®	Deltametrina 2,5% e Tetrametrina 2,0%	Pulv.	40ml / 10l de água / 200m²
			UBV	20ml / 1l de água / 20.000m²
	CIPERPRAG® 250 CE	Cipermetrina 25%	Pulv.	20ml / 10l de água / 200m²
			FOG	15ml / 1l de óleo min. / 5.000m²
			UBV	30ml / 1l de água / 20.000m²
	CIPERPRAG® 40 PM	Cipermetrina 40%	Pulv.	20g / 10l de água / 200m²
	FULMIPRAG® 25 CE	Deltametrina 2,5%	Pulv.	50ml / 10l de água / 200m²
			UBV	30ml / 1l de água / 20.000m²
	FULMIPRAG® 25 SC	Deltametrina 2,5%	Pulv.	50ml / 10l de água / 200m²
	NOKGARD® 25 CE	Praletrina 2,5%	Pulv.	100ml / 10l de água / 200m²
	PROPOXIL®	Propoxur 20%	Pulv.	50ml / 10l de água / 200m²
	SYNPER® PLUS	Permetrina 38,4%	Pulv.	50ml / 10l de água / 200m²
			FOG	10ml / 1l de óleo min / 5.000m²
			UBV	10ml / 1l de água / 20.000m²
MOSQUITOS	BERGARD®	Pirimifós Metílico 52%	Pulv. Larv.[1][2]	10ml / 10l de água / 1.000m² de lâmina d'água
			FOG[1]	1l / 20l de óleo min. / 100.000m²
			UBV[1]	1l / 4l de água / 50.000m²
	CERTREX®	Deltametrina 2,5% e Tetrametrina 2,0%	Pulv.	40ml / 10l de água / 200m²
			UBV	20ml / 1l de água / 20.000m²
	CIPERPRAG® 250 CE	Cipermetrina 25%	Pulv.[1]	20ml / 10l de água / 200m²
			FOG[1]	15ml / 1l de óleo min. / 5.000m²
			UBV[1]	30ml / 1l de água / 20.000m²
	CIPERPRAG® 40 PM	Cipermetrina 40%	Pulv.	20g / 10l de água / 200m²
	DEVETION®	Diclorvós 81%	Pulv.	50ml / 10l de água / 200m²
	F3 FULMIPRAG®	Deltametrina 0,02% e Praletrina 0,25%	Aerossol	
	F4i	D-Cifenotrina 0,20%, Imiprotrina 0,12% e Permetrina 0,20%	Aerossol	
	FULMIPRAG® 25 CE	Deltametrina 2,5%	Pulv.	50ml / 10l de água / 200m²
			FOG[1][3]	20ml / 1l de óleo min. /5.000m²
			UBV[1][3]	30ml / 1l de água / 20.000m²
	FULMIPRAG® 25 SC	Deltametrina 2,5%	Pulv.	50ml / 10l de água / 200m²
	NOKGARD® 25 CE	Praletrina 2,5%	Pulv.	100ml / 10l de água / 200m²
			FOG	20ml / 1l de óleo min. / 5.000m²
			UBV	30ml / 1l da água / 20.000m²
	PROPOXIL®	Propoxur 20%	Pulv.	50ml / 10l da água / 200m²
	SYNPER® PLUS	Permetrina 38,4%	Pulv.	50ml / 10l de água / 200m²
			FOG[1]	10ml / 1l de óleo min./ 5.000m²
			UBV[1]	10ml / 1l de água / 20.000m²

[1] Para controle do mosquito *Aedes aegypti.*
[2] Para controle do mosquito *Culex quinquefasciatus.*
[3] Para controle do mosquito *Anopheles sp.*

ARQUIVO BEQUISA
PROIBIDA REPRODUÇÃO

RATOS, RATAZANAS E CAMUNDONGOS

PRAGA ALVO	PRODUTO	CONCENTRAÇÃO DE I. ATIVO	APLICAÇÃO	DOSAGEM
CAMUNDONGOS	BEQUIRAT®	Brodifacoum 0,005%	Iscagem	1 a 3 sachês a cada ponto de iscagem, entre 5 e 10m
	FULMIRAT® PÓ	Cumatetralil 0,75%	Polv.	20g em faixas de aprox. 8cm de larg. por 30 a 50cm de comp.
	RATTEN-RAT® BP BLOCO E MINI-BLOCO	Brodifacoum 0,005%	Iscagem	20 a 60g p/ ponto da iscagam, entre 5 a 10m
	TEKRATTUS® BLOCO	Bromadiolone 0,005%	Iscagem	20 a 60g p/ ponto de iscagam, a cada 5m
	XERIFE® GRÃO INTEGRAL	Brodifacoum 0,005%	Iscagem	20 a 100g p/ ponto da iscagem, entra 5 a 10m
RATAZANAS	BEQUIRAT®	Brodifacoum 0,005%	Iscagem	1 a 3 sachês a cada ponto de iscagem, entre 5 e 10m
	FULMIRAT® PÓ	Cumatetralil 0,75%	Polv.	20g em faixas de aprox. 8cm de larg. por 30 a 50cm de comp.
	RATTEN-RAT® BP BLOCO E MINI-BLOCO	Brodifacoum 0,005%	Iscagem	20 a 60g p/ ponto de iscagem, entre 5 e 10m
	TEKRATTUS® BLOCO	Bromadiolone 0,005%	Iscagem	20 a 60g p/ ponto de iscagem, a cada 5m
	TEKRATTUS® ISCA	Bromadiolone 0,005%	Iscagem	1 a 3 sachês a cada ponto de iscagem, a cada 5m
	XERIFE® GRÃO INTEGRAL	Brodifacoum 0,005%	Iscagem	20 a 100g p/ ponto de iscagem, entre 5 e 10m
RATOS	BEQUIRAT®	Brodifacoum 0,005%	Iscagem	1 a 3 sachês a cada ponto de iscagem, entre 5 e 10m
	FULMIRAT® PÓ	Cumatetralil 0,75%	Polv.	20g em faixas de aprox. 8cm de larg. por 30 a 50cm de comp.
	RATTEN-RAT® BP BLOCO E MINI-BLOCO	Brodifacoum 0,005%	Iscagem	20 a 60g p/ ponto de iscagem, entre 5 e 10m
	TEKRATTUS® BLOCO	Bromadiolone 0,005%	Iscagem	20 a 60g p/ ponto de iscagem, a cada 5m
	TEKRATTUS® ISCA	Bromadiolone 0,005%	Iscagem	1 a 3 sachês a cada ponto de iscagem, a cada 5m
	XERIFE® GRÃO INTEGRAL	Brodifacoum 0,005%	Iscagem	20 a 100g p/ ponto de iscagem, entra 5 a 10m

DEMAIS PRAGAS

PRAGA ALVO	PRODUTO	CONCENTRAÇÃO DE I. ATIVO	APLICAÇÃO	DOSAGEM
ARANHAS	F3 FULMIPRAG®	Deltametrina 0,02% e Praletrina 0,25%	Aerossol	
	F4i	D-Cifenotrina 0,20%, Imiprotrina 0,12% e Permetrina 0,20%	Aerossol	
	FULMIPRAG® 25 SC	Deltametrina 2,5%	Pulv.	150ml / 10l de água / 200m²
	CIPERPRAG® 40 PM	Cipermetrina 40%	Pulv.	20g / 8l de água / 160m²
BARBEIROS	CIPERPRAG® 40 PM	Cipermetrina 40%	Pulv.	20g / 10l de água / 200m²
CARUNCHOS	BERGARD®	Pirimifós Metílico 52%	Pulv.	100ml / 10l de água / 200m²
CASCUDINHOS	DEVETION®	Diclorvós 81%	Pulv.	80ml / 10l de água / 200m²
	FULMIPRAG® 2 PS	Deltametrina 0,2%	Polv.	50g / 10m²
	SYNPER® PLUS	Permetrina 38,4%	Pulv.	80ml / 10l de água / 200m²
ESCORPIÕES	PROPOXIL®	Propoxur 20%	Pulv.	350ml / 10l de água / 200m²
MOLUSCOS (LESMAS E CARAMUJOS)	BLOCKMOLL®	Metaldeído 5%	Iscagem	7 gramas para cada 10m²

ESPECTRO DE AÇÃO PORTFÓLIO BEQUISA

BEQUISA	Aranha	Barbeiro	Barata	Caruncho / Gorgulho	Cascudinho	Cupim	Escorpião	Formiga	Molusco (Lesma e Caramujo)	Mosca	Mosquito	Percevejo de cama	Pulga	Roedores*	Traça
BEQUIRAT®														X	
BERGARD®			X	X						X	X		X		
BLOCKMOLL®									X						
CERTREX®			X							X	X				
CIPERPRAG® 250 CE			X					X		X	X				X
CIPERPRAG® 40 PM	X	X	X					X		X	X				
DEVETION®			X		X						X		X		
F3 FULMIPRAG®	X		X					X			X		X		
F4i	X		X			X		X			X	X	X		
FULMIPRAG® 2 PS			X		X	X		X					X		
FULMIPRAG® 25 CE			X			X				X	X				
FULMIPRAG® 25 SC	X		X							X	X				X
FULMIRAT® PÓ														X	
NOKGARD® 25 CE			X							X	X		X		
PROPOXIL®			X				X			X	X		X		
RATTEN-RAT® BP BLOCO E MINI-BLOCO														X	
SYNPER® PLUS			X		X	X				X	X				X
TEKRATTUS® BLOCO														X	
TEKRATTUS® ISCA														X	
XERIFE GEL FORMICIDA								X							
XERIFE GOLDEN GEL BARATICIDA			X												
XERIFE GRÃO INTEGRAL														X	

ARQUIVO BEQUISA
PROIBIDA REPRODUÇÃO

Cód. 350.03.2021 V001/22

* *Indicações de espécies alvo no interior do folheto*

Venda restrita a instituições ou empresas especializadas. Proibida a venda livre.

Estes produtos são perigosos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Antes de usar leia atentamente as instruções do rótulo. Aplique somente as doses recomendadas. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Descarte corretamente as embalagens.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos Telefones de Emergência.

PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:
Disque-Intoxicações: 0800-722-6001
Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica: RENACIAT ANVISA/MS
Telefone de emergência da empresa BEQUISA: 0800-014 1149

BEQUISA
A Company of Degesch Group

Bequisa Indústria Química do Brasil Ltda.
Av. Antônio Bernardo, 3950, Pq Industrial Imigrantes
São Vicente / SP - CEP: 11349-380
CNPJ: 58.133.703/0001-78
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Tel.:+55 13 3565-1212
faleconosco@bequisa.com / www.bequisa.com.br